




TAC ADDOME-PELVI del 07/03/2002



QUADRO SOVRAPPONIBILE AL PRECEDENTE
DEL 24/07/2001 : SI CONFERMA CARCINOSI
PERITONEALE, IMMODIFICATE LE STRUTTURE
INTRAPELVICHE, ASPETTO AFFASTELLATO
DELLE ANSE DEL TENUE ILEALE.

TC ADDOME-PELVI con m.d.c. 26/09/02 (a circa 3 anni di terapia)



TC ADDOME-PELVI con m.d.c. 26/09/02 (a circa 3 anni di terapia)



RISPETTO AL PRECEDENTE ESAME ESEGUITO IL 07/03/02 IL CONTROLLO ODIERNO RISULTA SOVRAPPONIBILE. IMMODIFICATA LA QUANTITA' DI VERSAMENTO ASCITICO PERISPLENICO E PERIEPATICO.

IN SEDE PELVICA ASSETTO AFFASTELLATO DELLE ANSE INTESTINALE.




TAC ADDOME-PELVI

con m.d.c. del 26/02/2003
(dopo 36 mesi di M.D.B.)




MODERATA ACCENTUAZIONE DEL VERSAMENTO
ASCITICO PERIEPATICO E PERISPLENICO.
NODULARITA' SPLENICHE INVARIATE. IN SEDE
PELVICA ANSE INTESTINALI ADESE TRA LORO E ALLA
PARETE ADDOMINALE ANTERIORE.

TAC TORACE ADDOME COMPLETA con m.d.c. del 18/7/2003 (dopo 41 mesi di M.D.B.)



TAC TORACE ADDOME COMPLETA con m.d.c. del 18/7/2003 (dopo 41 mesi di M.D.B.)



VERSAMENTO PERIEPATICO E PERISPLENICO SOVRAPPONIBILE AL PRECEDENTE. NODULARITA' NEL PARENCHIMA SPLENICO, GIA' EVIDENTI NEL PRECEDENTE ESAME. ISPESSIMENTO PERITONEALE E MESENTERIALE E DELLE PARETI INTESTINALI, GIA' EVIDENTI NEL PRECEDENTE ESAME.


TAC ADDOME-PELVI

con m.d.c. del 09/08/2003
(dopo 42 mesi di M.D.B.)



SI CONFERMA SOSTANZIALMENTE IMMODIFICATO IL VERSAMENTO ASCITICO ED I MULTIPLI ISPESSIMENTI PERITONEALI. IMMODIFICATI, ANCHE LE LOCALIZZAZIONI SPLENICHE PERISPLENICHE E DELLA FACCIA POSTERIORE DEL FEGATO.

TAC TORACE ADDOME COMPLETA con m.d.c. del 11/03/2004 (dopo 49 mesi di M.D.B.)



TOTALMENTE SOVRAPPONIBILE AL PRECEDENTE. NON SI RILEVA IN PARTICOLARE UN SIGNIFICATIVO INCREMENTO DEL VERSAMENTO PERITONEALE PERIEPATICO PERISPLENICO. NON SI APPREZZANO INOLTRE MODIFICAZIONI DEL QUADRO A LIVELLO PELVICO.

TERAPIA SOMMINISTRATA DA OTTOBRE 1999 a OTTOBRE 2003

- RETINOIDI 5 cc. die
- DIIDROTACHISTEROLO 12 gtt. die
- BROMOCRIPTINA 1/2 cpr. die
- CICLOFOSFAMIDE 50 mg.x 2 die
- MELATONINA 2 mg.x 8 die
- SOMATOSTATINA 3 mg. die

TERAPIA SOMMINISTRATA DA NOVEMBRE 2003
AD OGGI : SOSTITUITA LA SOMATOSTATINA
CON OCTREOTIDE LAR 30 mg. i.m. ogni 25 gg..