


The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

REVISIONE DELLA LETTERATURA: MOLECOLE MDB UTILI CONTRO PARKINSON E ALZHEIMER

Principi attivi MDB	Numero di pubblicazioni su <u>Pubmed</u>
GLUTAMMINA	728
CITICOLINA	61
CITICOLINA ALFOSCERATO	61
VIT. B	972
VIT. E	556
ACIDO RETINOICO	27
TIROSINA	2918
SOSTANZA P	5
MELATONINA	896
TRANSGLUTAMINASI	166
ALFA-MSH	60
SOMATOSTATINA (14 AMINOACIDI)	596
OCTREOTIDE	596
ACIDO DOCOSAESAENOICO DHA	602
ACIDO EICOSAPENTAENOICO EPA	357
FOSFATIDILSERINA	16

- Nel trattamento del Parkinson i principi attivi del Metodo di Bella, come gli inibitori della Prolattina e la Cortistatina (analogo della Somatostatina) sono ampiamente documentati in letteratura:

Principi attivi MDB	Numero pubblicazioni su <u>Pubmed</u>
CABERGOLINA	533
BROMOCRIPTINA	1165
CORTISTATINA	144

ORIENTAMENTI FISIOLÓGICI NELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE: PROSPETTIVE TERAPEUTICHE, REVISIONE DELLA LETTERATURA

- ▶ **LE SEGUENTI MOLECOLE BIOLOGICHE SINERGICHE POSSONO ESSERE VARIAMENTE ASSOCIATE E SOMMINISTRATE IN DOSAGGI, MODALITA' (OS, INTRAMUSCOLO VENA) E TEMPI RELATIVI ALLE MALATTIE: DECLINO COGNITIVO ALZHEIMER, PARKINSON E AL LORO STADIO**
- ▶ **TRA QUESTE MOLECOLE LA MELATONINA E SOMATOSTATINA APRONO UN NUOVO CAPITOLO NELLA FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE, CHE PROSPETTA LA COMPARSA DI UN DATO EVENTO COME RISULTANTE FATTORIALE DI DIVERSE SERIE DI FATTORI. TRA QUESTI, NON LA MELATONINA E LA SOMATOSTATINA NELLA LORO STATICITA' MOLECOLARE, MA NEL LORO DINAMISMO BIOCHIMICO, ESERCITANO UN RUOLO SINERGICO CHE RAGGIUNGE ESTREMA COMPLESSITA' E FINE ADATTAMENTO NELLA REGOLAZIONE DI MOLTEPLICI ED ESSENZIALI FUNZIONI VITALI**

ORIENTAMENTI FISIOLÓGICI NELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE: PROSPETTIVE TERAPEUTICHE, REVISIONE DELLA LETTERATURA

- ▶ Fosforilasi fl o analogo galenico intramuscolo
 - ▶ Citicolina 1000 mg fl intramuscolo (oppure x os cps 500 mg)
 - ▶ Tiamina fl 100 mg (vitamina B1) intramuscolo (oppure per os cps 300 mg)
 - ▶ Colina alfoscerato 1000 mg fl intramuscolo (oppure x os cps 500 mg)
 - ▶ Dobetin 5000 fl intramuscolo
 - ▶ Glutamina 100 gr
 - ▶ Fenilalanina 100 gr
 - ▶ Tirosina 50 gr
 - ▶ L DOPA 25 gr
 - ▶ Lattoflavina 5 gr
- 1 cucchiaino raso durante il pasto
- ▶ DHA 600 mg + EPA 300 mg cps

OMOGENIZZARE I PRODOTTI

- ▶ Fosfaditilserina 500 mg cps
- ▶ Fosfaditilcolina 500 mg cps
- ▶ Melatonina 20 mg cpr
- ▶ Somatostatina e/o analoghi intramuscolo oppure a lento rilascio (10-20-30 mg) sottocute
- ▶ Glutazione ridotto fl 600 mg in 100 ml di fisiologica lentamente in vena
- ▶ Glutazione ridotto liposomiale 500 mg cps

AGONISTI DOPAMINERGICI DR2 IPOTALAMICI:

- ▶ Bromocriptina cps
- ▶ Cabergolina cpr

Sarebbero UTILI MA AL MOMENTO NON DISPONIBILI:

- ▶ ALFA MSH
- ▶ SOSTANZA P
- ▶ CORTISTATINA